

INFORMAȚII ȘI RECOMANDĂRI

CURCANII de rasă grea („CONVERTER”) reprezintă o rasă de carne dietetică, fără colesterol, cu un gust deosebit, care poate ajunge la maturitate peste 35 kg, crescând natural în gospodăria proprie.

Pentru a avea rezultatele dorite se recomandă la început o alimentație pe baza de **furaje** (1 - 2 luni), ce se găsesc și în comerț sub formă de brizură și granule, urmând ca trecerea pe furajele noastre clasice (porumb, grâu, soia, orz, lucernă, etc.) să se facă treptat în scopul adaptării la noul climat alimentar.

ATENȚIE!

1. Imediat din **PRIMA ZI** a achiziției lor recomandăm: „**ENTEROGUARD M**” (farmacia veterinara) 1 comprimat / zi, și **VITAMINE** - 1 ml / 1litru apă, (ambele 3 -5 zile) pentru a combate stresul datorat transportului și adaptarea lor rapidă la noul mediu.

2. Din a **DOUA LUNĂ (până la maturitate)**, după achiziția lor recomandăm: „**METRONIDAZOL**” de 250 mg – uz uman sau uz veterinar, sub diferite denumiri: **Metrovis, Metrobactin, Metrocare**, etc – *administrat oral* : 1 comprimat la 5 kg (în medie) curcă pe zi, timp de 7- 10 zile, **lunar**.¹

3. Din a **TREIA LUNĂ** după achiziția lor obligatoriu: **VACCINUL** (de la doctorul veterinar din localitate) contra pseudopestei aviare și holerei (același ca și la găini). În momentul achiziționării (având o lună), puii au deja cele 2 vaccinuri, urmând să se repete acasă la 1 – 2 luni după achiziția lor.

4. „**ROMBENDAZOL**” - tratament pentru limbrici recomandat la toate păsările din curte, mai ales atunci când nu iau în greutate.

¹ Întrucât au o predispoziție (în special masculii) pentru „boala capului negru” (histomonoză), și pentru că majoritatea cumpărătorilor țin curcanii în condiții neadecvate, pe pământ, în locuri nedezinfectate, cu umiditate ridicată, la un loc cu celelalte păsări, fără o vitaminizare corespunzătoare și cu o imunitate scăzută, cauzată de o furajare incompletă, **doctorii veterinari specialiști recomandă a se administra preventiv lunar un tratament cu „Metronidazol” (preferabil până aproape de maturitate).**

Dacă au apărut simptomele histomonozei (somnolență, lipsa apetitului la mâncare, diaree galben – sulf, o culoare albastruie închisă a capului, capul umflat, ficatul mărit cu pete galben - cenușii) atesta faptul că s-a instalat boala și se administrează metronidazol o perioadă mai lungă (14 zile). Cât timp se administrează tratamentul, recomandăm a nu se consuma carnea (ci numai după cinci zile de așteptare de la terminarea tratamentului).

5.„**CALCIU FURAJER**” (5%) - se introduce în furajele noastre autohtone, în urluială (porumb, grâu, orz, lucernă), în urma eliminării complete din alimentație a combinatelelor granulate din primele 2 luni.

Pregătirea adăpostului:

-Adăpostul trebuie să fie curat, dezinfectat de la un an la altul și dacă locul este suspect a fi infectat sau dacă au stat alte păsări sau animale, se recomandă a fi dezinfectat (ex: cu clor, formol „ecocid-s”, verocid, etc., această operațiune se poate repeta lunar preventiv).

-Așternutul (în special în primele luni) e de preferabil să fie din talaj, paie, dușumea, pământ - doar uscat, **(în nici un caz beton neacoperit - care este factorul declanșator al ologirii și al infecției).**

Toamna, curcanii obișnuiesc să facă *variola* (vărsat de vânt – bube maronii pe cap), crescătorii fiind îndemnați să nu intre în panică, ci să le administreze *albastru de metil* în apa de băut și concomitent li se vor da și *vitamine*.

-Atenție: în curtea unde curcanii sunt crescuți împreună cu alte păsări (chiar dacă stau în spații separate), este mai ridicat riscul de a se îmbolnăvi (de pseudopestă, holeră, histomonoză, variolă, etc.). Găinile, rațele, porumbeii, găștele, etc., sunt purtătoare sănătoase a unor boli, care spre deosebire de curcani nu se manifestă vizibil, nedându-i astfel ocazia omului să intervină medicamentos. De aceea, de multe ori, curcanii vizibil bolnavi reprezintă un adevărat „barometru” al faptului că locul este infestat, necesitând astfel o dezinfecție de urgență însoțită de un tratament adecvat bolii lor.

-Nu dați medicamente fără recomandare sau la sfatul unora mai mult sau mai puțin „avizați”!